

Impfstoffe, **alphabetisch sortiert**

## GOP-Zusätze nach SI-RL

Impfstoffe (alphabetisch)	Kürzel	Impfstoff gegen ...	Anwendung nach SiR	GOP	GOP-Zusätze nach SI-RL						Reise-I.
					Standard-Indikation			sonstige Indikation			
					A	B	R	A	B	R	
Act-Hib (internat.Apotheke)	Hib	Haemophilus influenzae Typ b	Standard-Impfung f. Kinder	89103	A	B	R				
Begrivac	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Boostrix	Td-ap	Tetanus-Diphtherie-Pertussis	ab Beginn 5. LJ.	89303			R				
Boostrix Polio	Tdap-IPV	Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Polio	ab Beginn 5. LJ.	89400			R				
Cervarix	HPV	HPV	Mädchen 12 - 17 Jahre	89110	A	B					
Cervarix	HPV	HPV	Frauen von 18 - 26 Jahre	89043G				nur Dräger & Hanse BKK, sonst Privat			
Covaxis	Td-ap	Tetanus-Diphtherie-Pertussis	ab Beginn 5. LJ.	89303			R				
Diphtherie	D* oder d*	Diphtherie	Standard-Impfung -17 Jahre	89100	A	B	R				
Diphtherie-Impfstoff f. Erw.	d*	Diphtherie	sonst. Indikation	89101				A	B	R	
Dukoral	Cholera	Cholera		Privat							89046F
Encepur	FSME	Frühsommer-Meningoencephalitis		89102	A	B	R				89022F
Engerix B	HepB	Hepatitis B	Standard-Impfung -17 Jahre	89106	A	B					89011F
Fluad	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
FluVaccinol	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
FSME immun	FSME	Frühsommer-Meningoencephalitis		89102	A	B	R				89022F
Gardasil	HPV	HPV	Mädchen 12 - 17 Jahre	89110	A	B					
Gardasil	HPV	HPV	Frauen von 18 - 26 Jahre	89043G				nur Dräger & Hanse BKK, sonst Privat			
Grippe ratio	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
HAVpur	HepA	Hepatitis A		89105	A	B	R				89025F
Havrix	HepA	Hepatitis A		89105	A	B	R				89025F
HBvax pro 40µg	HepB	Hepatitis B	Dialyse-Patienten	89108	A	B	R				89011F
HBvax pro 5/10µg	HepB	Hepatitis B	Standard-Impfung -17 Jahre	89106	A	B					89011F
Hepatitis-B-Impfstoffe 5/10µg	HepB	Hepatitis B	sonst. Indikation	89107				A	B		89011F
Hepatyrix	HepA/Ty	HepatitisA/Typhus		Privat							89044F
Hib-Impfstoffe	Hib	Haemophilus influenzae Typ b	sonst. Indikation	89104				A	B	R	
Infanrix	DT-ap**	Diphtherie-Tetanus-Pertussis	2 Mo. - voll. 6.LJ	89300	A	B					
Infanrix-Hexa	DT-ap-IPV-Hib-HepB	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio-Hib-HepB	2 Mo. - voll. 3. LJ	89600	A	B					
Infanrix-IPV+Hib	DT-ap-IPV-Hib	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio-Hib		89500	A	B					
Infectovac Flu	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Inflexal	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Influenza-Impfstoffe	Infl	Influenza	Impfung z.B. Kinder	89112							
Influsplit	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Influvac	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Intanza	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
IPV-Impfstoffe	IPV	Polio-IPV	sonst. Indikation	89122				A	B	R	
IPV-Merieux	IPV	Polio-IPV	Standard-Impfung - 17 Jahre	89121	A	B	R				
IPV-Virelon	IPV	Polio-IPV	Standard-Impfung - 17 Jahre	89121	A	B	R				
kein Impfstoff	pa	Pertussis	Standard-Impfung -17 Jahre	89116	A	B	R				
kein Impfstoff	pa	Pertussis	sonst. Indikation	89117				A	B		
kein Impfstoff	DT	Diphtherie-Tetanus		89200	A	B					
kein Impfstoff	Hib/HepB	Haemophilus influenzae Typ b/Hepatitis B		89203	A	B					
Masern-Impfstoff Merieux	Ma	Masern	Erwachsene	89113							
Mencevax ACWY (polysacch.)	MenACWY	Meningokokken-Infektion	sonst. Indikation	89114							89020F
Meningitec (konjugat)	MenC	Meningokokken-Infektion	Standard-Impfung f.Kinder -17 J.	89114							89020F
Meningokokken A+C (polysacch.)	MenA+C	Meningokokken-Infektion	sonst. Indikation	89114							89020F
Meningokokken -Impfstoffe	Men	Meningokokken-Infektion	sonst. Indikation	89115				A	B	R	89020F
Menjugate-Kit (konjugat)	MenC	Meningokokken-Infektion	Standard-Impfung f.Kinder -17 J.	89114							89020F
MMR-Triplovax	MMR	Masern-Mumps-Röteln		89301	A	B					
MMRvaxPro	MMR	Masern-Mumps-Röteln		89301	A	B					
Mutagrip, Mutagrip Kinder	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Neisvac C (konjugat)	MenC	Meningokokken-Infektion	Standard-Impfung f.Kinder -17 J.	89114							
nicht besetzt	nicht besetzt	nicht besetzt	nicht besetzt	89109							
Optafu	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Pentavac	DT-ap-IPV-Hib	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio-Hib	2 Mo. - voll. 5. LJ	89500	A	B					
Pneumokokken-Impfstoffe	Pneu	Pneumokokken-Infektion	sonst. Indikation	89120							R
Pneumovax 23 (polysacch.)	Pneu	Pneumokokken-Infektion	Personen über 60 Jahre	89119							
Prevenar (konjugat)	Pneu	Pneumokokken-Infektion	Standard-Impfung 2-23 Monate	89118	A	B					
Priorix	MMR	Masern-Mumps-Röteln		89301	A	B					
Priorix-Tetra	MMR-V	Masern-Mumps-Röteln-Varizellen		89401	A	B					
Rabipur Tollwut PCEC-Vacc.	Tollwut	Tollwut		Privat				nur Dräger & Hanse BKK,BIG, KKH, sonst Privat			89021F
Repevac	Tdap-IPV	Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Polio	ab Beginn 4. LJ.	89400			R				
Revaxis	Td-IPV	Tetanus-Diphtherie-Polio	ab Beginn 6. LJ	89302							R
Röteln Impfstoff HDC	Ru	Röteln	Erwachsene	89123							
Rotarix	Rota	Rotavirus	6 Wochen - 24 Wochen	89048F				nur Dräger & Hanse BKK und einzelne BKK n *			
Rotateq	Rota	Rotavirus	6 Wochen - 26 Wochen	89048F				siehe Internetseite der KVMV (s.u.)			
Stamaril	St	Gelbfieber	Gelbfieber-Impfstellen	Privat							89047F
Synflorix (konjugat)	Pneu	Pneumokokken-Infektion	Standard-Impfung 2-23 Monate	89118	A	B					
Td-Merieux	Td	Tetanus-Diphtherie		89201	A	B	R				
Td-pur	Td	Tetanus-Diphtherie		89201	A	B	R				
Td-Rix	Td	Tetanus-Diphtherie		89201	A	B	R				
Td-Virelon	Td-IPV	Tetanus-Diphtherie-Polio	ab Beginn 6. LJ	89302							R
Tetanol pur	T	Tetanus		89124	A	B	R				
Tetanus-Impfst.Merieux	T	Tetanus		89124	A	B	R				
Tetravac	DT-ap-IPV	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio		Privat							
Tollwut-Impfstoff HDC	Tollwut	Tollwut		Privat				nur Dräger & Hanse BKK,BIG, KKH, sonst Privat			89021F
Twinrix	HA/B	Hepatitis A/Hepatitis B	bei Indikation für HepA+HepB	89202	A	B					89040F
Typherix	Ty	Typhus		Privat							89045F
Typhim Vi	Ty	Typhus		Privat							89045F
Typhoral	Ty	Typhus		Privat							89045F
Vaqta	HepA	Hepatitis A		89105	A	B	R				
Varilrix	Var	Varizellen	Standard-Impfung - 9 Mo. - 17 J.	89125	A	B					
Varivax	Var	Varizellen	Standard-Impfung - 12 Mo. - 17 J.	89125	A	B					
Varizellen-Impfstoffe	Var	Varizellen	sonst. Indikation	89126				A	B		
Vaxem-Hib (internat.Apotheke)	Hib	Haemophilus influenzae Typ b	Standard-Impfung f. Kinder	89103	A	B	R				
Viatim	HepA/Ty	HepatitisA/Typhus		Privat							89044F
		Malaria Prophylaxe						nur Dräger & Hanse BKK, sonst Privat			89049F

Reise-I. = Reiseimpfungen BIG-Gesundheit:

[http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/BIG\\_Impfen\\_040808.pdf](http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/BIG_Impfen_040808.pdf)

Reise-I. = Reiseimpfungen Dräger &amp; Hanse BKK:

[http://www.draegerhanse.de/allgemeines/leistungen/leistungen\\_a-z/Impfungen](http://www.draegerhanse.de/allgemeines/leistungen/leistungen_a-z/Impfungen)

Reise-I. = Reiseimpfungen KKH:

[http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/KKH\\_Impfvereinbarung\\_Reiseimpfungen\\_HPV\\_20070702.pdf](http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/KKH_Impfvereinbarung_Reiseimpfungen_HPV_20070702.pdf)

Rotavirus-Impfung:

[http://www.kvmv.info/aerzte/25/30/Impfung/Allgemeine\\_Hinweise/index.html](http://www.kvmv.info/aerzte/25/30/Impfung/Allgemeine_Hinweise/index.html)

A = erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie

B = letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation

R = Auffrischungsimpfung

\*d = Impfstoff für Erwachsene

\*\*D = Impfstoff für Kinder

**Datei wird nicht mehr aktualisiert, da bei den Impfkursen aktuelle Impflisten ausgegeben werden.**

## Impfstoffe, nach Kürzel sortiert

Impfstoffe (alphabetisch)	Kürzel	Impfstoff gegen ...	Anwendung nach SiR	GOP	GOP-Zusätze nach SI-RL						Reise-I.
					Standard-Indikation			sonstige Indikation			
					A	B	R	A	B	R	
Dukoral	Cholera	Cholera		Privat							89046F
Diphtherie-Impfstoff f. Erw.	d*	Diphtherie	sonst. Indikation	89101				A	B	R	
Diphtherie	D* oder d*	Diphtherie	Standard-Impfung -17 Jahre	89100	A	B	R				
kein Impfstoff	DT	Diphtherie-Tetanus		89200	A	B					
Infanrix	DT-ap**	Diphtherie-Tetanus-Pertussis	2 Mo. - voll. 6.LJ	89300	A	B					
Tetavac	DT-ap-IPV	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio		Privat							
Infanrix-IPV+Hib	DT-ap-IPV-Hib	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio-Hib		89500	A	B					
Pentavac	DT-ap-IPV-Hib	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio-Hib	2 Mo. - voll. 5. LJ	89500	A	B					
Infanrix-Hexa	DT-ap-IPV-Hib-HepB	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio-Hib-HepB	2 Mo. - voll. 3. LJ	89600	A	B					
Encepur	FSME	Frühsommer-Meningoencephalitis		89102	A	B	R				89022F
FSME immun	FSME	Frühsommer-Meningoencephalitis		89102	A	B	R				89022F
Twinrix	HA/B	Hepatitis A/Hepatitis B	bei Indikation für HepA+HepB	89202	A	B					89040F
HAVpur	HepA	Hepatitis A		89105	A	B	R				89025F
Havrix	HepA	Hepatitis A		89105	A	B	R				89025F
Vaqta	HepA	Hepatitis A		89105	A	B	R				
Hepatyrix	HepA/Ty	HepatitisA/Typhus		Privat							89044F
Viaticum	HepA/Ty	HepatitisA/Typhus		Privat							89044F
Engerix B	HepB	Hepatitis B	Standard-Impfung -17 Jahre	89106	A	B					89011F
HBvax pro 40µg	HepB	Hepatitis B	Dialyse-Patienten	89108	A	B	R				
HBvax pro 5/10µg	HepB	Hepatitis B	Standard-Impfung -17 Jahre	89106	A	B					89011F
Hepatitis-B-Impfstoffe 5/10µg	HepB	Hepatitis B	sonst. Indikation	89107				A	B		89011F
Act-Hib (internat.Apotheke)	Hib	Haemophilus influenzae Typ b	Standard-Impfung f. Kinder	89103	A	B	R				
Hib-Impfstoffe	Hib	Haemophilus influenzae Typ b	sonst. Indikation	89104				A	B	R	
Vaxem-Hib (internat.Apotheke)	Hib	Haemophilus influenzae Typ b	Standard-Impfung f. Kinder	89103	A	B	R				
kein Impfstoff	Hib/HepB	Haemophilus influenzae Typ b/Hepatitis B		89203	A	B					
Gardasil	HPV	HPV	Mädchen 12 - 17 Jahre	89110	A	B					
Cervarix	HPV	HPV	Mädchen 12 - 17 Jahre	89110	A	B					
Gardasil	HPV	HPV	Frauen von 18 - 26 Jahre	89043G							nur Dräger & Hanse BKK, sonst Privat
Cervarix	HPV	HPV	Frauen von 18 - 26 Jahre	89043G							nur Dräger & Hanse BKK, sonst Privat
Begrivac	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Fluad	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
FluVaccinol	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Grippe ratio	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Infectovac Flu	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Inflexal	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Influenza-Impfstoffe	Infl	Influenza	Impfung z.B. Kinder	89112							
Influsplit	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Influvac	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Intanza	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Mutagrip, Mutagrip Kinder	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Optafu	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
IPV-Impfstoffe	IPV	Polio-IPV	sonst. Indikation	89122				A	B	R	
IPV-Merieux	IPV	Polio-IPV	Standard-Impfung - 17 Jahre	89121	A	B	R				
IPV-Virelon	IPV	Polio-IPV	Standard-Impfung - 17 Jahre	89121	A	B	R				
Masern-Impfstoff Merieux	Ma	Masern	Erwachsene	89113							
Meningokokken - Impfstoffe	Men	Meningokokken-Infektion	sonst. Indikation	89115				A	B	R	89020F
Meningokokken A+C (polysacch.)	MenA+C	Meningokokken-Infektion	sonst. Indikation	89114							89020F
Mencevax ACWY (polysacch.)	MenACWY	Meningokokken-Infektion	sonst. Indikation	89114							89020F
Meningitec (konjugat)	MenC	Meningokokken-Infektion	Standard-Impfung f.Kinder -17 J.	89114							89020F
Menjugate-Kit (konjugat)	MenC	Meningokokken-Infektion	Standard-Impfung f.Kinder -17 J.	89114							89020F
Neisvac C (konjugat)	MenC	Meningokokken-Infektion	Standard-Impfung f.Kinder -17 J.	89114							89020F
MMR-Triplovax	MMR	Masern-Mumps-Röteln		89301	A	B					
MMRvaxPro	MMR	Masern-Mumps-Röteln		89301	A	B					
Priorix	MMR	Masern-Mumps-Röteln		89301	A	B					
Priorix-Tetra	MMR-V	Masern-Mumps-Röteln-Varizellen		89401	A	B					
nicht besetzt	nicht besetzt	nicht besetzt	nicht besetzt	89109							
kein impfstoff	pa	Pertussis	Standard-Impfung -17 Jahre	89116	A	B	R				
kein impfstoff	pa	Pertussis	sonst. Indikation	89117				A	B		
Pneumokokken-Impfstoffe	Pneu	Pneumokokken-Infektion	sonst. Indikation	89120							R
Pneumovax 23 (polysacch.)	Pneu	Pneumokokken-Infektion	Personen über 60 Jahre	89119							
Prevenar (konjugat)	Pneu	Pneumokokken-Infektion	Standard-Impfung 2-23 Monate	89118	A	B					
Synflorix (konjugat)	Pneu	Pneumokokken-Infektion	Standard-Impfung 2-23 Monate	89118	A	B					
Rotarix	Rota	Rotavirus	6 Wochen - 24 Wochen	89048F*							nur Dräger & Hanse BKK und einzelne BKK n *
Rotateq	Rota	Rotavirus	6 Wochen - 26 Wochen	89048F*							siehe Internetseite der KVMV (s.u.)
Röteln Impfstoff HDC	Ru	Röteln	Erwachsene	89123							
Stamaril	St	Gelbfieber	Gelbfieber-Impfstellen	Privat							89047F
Tetanol pur	T	Tetanus		89124	A	B	R				
Tetanus-Impfst.Merieux	T	Tetanus		89124	A	B	R				
Td-Merieux	Td	Tetanus-Diphtherie		89201	A	B	R				
Td-pur	Td	Tetanus-Diphtherie		89201	A	B	R				
Td-Rix	Td	Tetanus-Diphtherie		89201	A	B	R				
Boostrix	Td-ap	Tetanus-Diphtherie-Pertussis	ab Beginn 5. L.J.	89303			R				
Covaxis	Td-ap	Tetanus-Diphtherie-Pertussis	ab Beginn 5. L.J.	89303			R				
Boostrix Polio	Tdap-IPV	Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Polio	ab Beginn 5. L.J.	89400			R				
Repevax	Tdap-IPV	Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Polio	ab Beginn 4. L.J.	89400			R				
Revaxis	Td-IPV	Tetanus-Diphtherie-Polio	ab Beginn 6. LJ	89302							R
Td-Virelon	Td-IPV	Tetanus-Diphtherie-Polio	ab Beginn 6. LJ	89302							R
Rabipur Tollwut PCEC-Vacc.	Tollwut	Tollwut		Privat							nur Dräger & Hanse BKK,BIG, KKH, sonst Privat
Tollwut-Impfstoff HDC	Tollwut	Tollwut		Privat							nur Dräger & Hanse BKK,BIG, KKH, sonst Privat
Typherix	Ty	Typhus		Privat							89045F
Typhim Vi	Ty	Typhus		Privat							89045F
Typhoral	Ty	Typhus		Privat							89045F
Varilrix	Var	Varizellen	Standard-Impfung - 9 Mo. - 17 J.	89125	A	B					
Varivax	Var	Varizellen	Standard-Impfung - 12 Mo. - 17 J.	89125	A	B					
Varizellen-Impfstoffe	Var	Varizellen	sonst. Indikation	89126				A	B		
		Malaria Prophylaxe									nur Dräger & Hanse BKK, sonst Privat

Reise-I. = Reiseimpfungen BIG-Gesundheit: [http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/BIG\\_Impfen\\_040808.pdf](http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/BIG_Impfen_040808.pdf)Reise-I. = Reiseimpfungen Dräger & Hanse BKK: [http://www.draegerhanse.de/allgemeines/leistungen/leistungen\\_a-z/Impfungen](http://www.draegerhanse.de/allgemeines/leistungen/leistungen_a-z/Impfungen)Reise-I. = Reiseimpfungen KKH: [http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/KKH\\_Impfvereinbarung\\_Reiseimpfungen\\_HPV\\_20070702.pdf](http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/KKH_Impfvereinbarung_Reiseimpfungen_HPV_20070702.pdf)Rotavirus-Impfung: [http://www.kvmv.info/aerzte/25/30/Impfung/Allgemeine\\_Hinweise/index.html](http://www.kvmv.info/aerzte/25/30/Impfung/Allgemeine_Hinweise/index.html)

A = erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfsreihe

B = letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation

R = Auffrischungsimpfung

\*d = Impfstoff für Erwachsene

\*\*D = Impfstoff für Kinder

Datei wird nicht mehr aktualisiert, da bei den Impfkursen aktuelle Impflisten ausgegeben werden.

Impfstoffe, nach **GOP** sortiert

Impfstoffe (alphabetisch)	Kürzel	Impfstoff gegen ...	Anwendung nach SI-RL	GOP	GOP-Zusätze nach SI-RL						Reise-I.
					Standard-Indikation			sonstige Indikation			
					A	B	R	A	B	R	
Diphtherie	D* oder d*	Diphtherie	Standard-Impfung -17 Jahre	89100	A	B	R				
Diphtherie-Impfstoff f. Erw.	d*	Diphtherie	sonst. Indikation	89101				A	B	R	
Encepur	FSME	Frühsommer-Meningoencephalitis		89102	A	B	R				89022F
FSME immun	FSME	Frühsommer-Meningoencephalitis		89102	A	B	R				89022F
Act-Hib (internat.Apotheke)	Hib	Haemophilus influenzae Typ b	Standard-Impfung f. Kinder	89103	A	B	R				
Vaxem-Hib (internat.Apotheke)	Hib	Haemophilus influenzae Typ b	Standard-Impfung f. Kinder	89103	A	B	R				
Hib-Impfstoffe	Hib	Haemophilus influenzae Typ b	sonst. Indikation	89104				A	B	R	
HAVpur	HepA	Hepatitis A		89105	A	B	R				89025F
Havrix	HepA	Hepatitis A		89105	A	B	R				89025F
Vaqta	HepA	Hepatitis A		89105	A	B	R				
Engerix B	HepB	Hepatitis B	Standard-Impfung -17 Jahre	89106	A	B					89011F
HBvax pro 5/10µg	HepB	Hepatitis B	Standard-Impfung -17 Jahre	89106	A	B					89011F
Hepatitis-B-Impfstoffe 5/10µg	HepB	Hepatitis B	sonst. Indikation	89107				A	B		89011F
HBvax pro 40µg	HepB	Hepatitis B	Dialyse-Patienten	89108	A	B	R				89011F
nicht besetzt	nicht besetzt	nicht besetzt	nicht besetzt	89109							
Gardasil	HPV	HPV	Mädchen 12 - 17 Jahre	89110	A	B					
Cervarix	HPV	HPV	Mädchen 12 - 17 Jahre	89110	A	B					
Gardasil	HPV	HPV	Frauen von 18 - 26 Jahre	89043G				nur Dräger & Hanse BKK, sonst Privat			
Cervarix	HPV	HPV	Frauen von 18 - 26 Jahre	89043G				nur Dräger & Hanse BKK, sonst Privat			
Begrivac	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Fluad	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
FluVaccinol	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Grippe ratio	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Infectovac Flu	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Inflexal	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Influsplit	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Influvac	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Intanza	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Mutagrip, Mutagrip Kinder	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Optaflu	Infl	Influenza	Standard-Impfung ab 60 Jahre	89111							
Influenza-Impfstoffe	Infl	Influenza	Impfung z.B. Kinder	89112							
Masern-Impfstoff Merieux	Ma	Masern	Erwachsene	89113							
Meningokokken A+C (polysacch.)	MenA+C	Meningokokken-Infektion	sonst. Indikation	89114							89020F
Mencevax ACWY (polysacch.)	MenACWY	Meningokokken-Infektion	sonst. Indikation	89114							89020F
Meningitec (konjugat)	MenC	Meningokokken-Infektion	Standard-Impfung f.Kinder -17 J.	89114							89020F
Menjugate-Kit (konjugat)	MenC	Meningokokken-Infektion	Standard-Impfung f.Kinder -17 J.	89114							89020F
Neisvac C (konjugat)	MenC	Meningokokken-Infektion	Standard-Impfung f.Kinder -17 J.	89114							89020F
Meningokokken -Impfstoffe	Men	Meningokokken-Infektion	sonst. Indikation	89115				A	B	R	89020F
kein impfstoff	pa	Pertussis	Standard-Impfung -17 Jahre	89116	A	B	R				
kein impfstoff	pa	Pertussis	sonst. Indikation	89117				A	B		
Prevenar (konjugat)	Pneu	Pneumokokken-Infektion	Standard-Impfung 2-23 Monate	89118	A	B					
Synflorix (konjugat)	Pneu	Pneumokokken-Infektion	Standard-Impfung 2-23 Monate	89118	A	B					
Pneumovax 23 (polysacch.)	Pneu	Pneumokokken-Infektion	Personen über 60 Jahre	89119							
Pneumokokken-Impfstoffe	Pneu	Pneumokokken-Infektion	sonst. Indikation	89120							R
IPV-Merieux	IPV	Polio-IPV	Standard-Impfung - 17 Jahre	89121	A	B	R				
IPV-Virelon	IPV	Polio-IPV	Standard-Impfung - 17 Jahre	89121	A	B	R				
IPV-Impfstoffe	IPV	Polio-IPV	sonst. Indikation	89122				A	B	R	
Röteln Impfstoff HDC	Ru	Röteln	Erwachsene	89123							
Tetanol pur	T	Tetanus		89124	A	B	R				
Tetanus-Impfst.Merieux	T	Tetanus		89124	A	B	R				
Varilrix	Var	Varizellen	Standard-Impfung - 9 Mo. - 17 J.	89125	A	B					
Varivax	Var	Varizellen	Standard-Impfung - 12 Mo. - 17 J.	89125	A	B					
Varizellen-Impfstoffe	Var	Varizellen	sonst. Indikation	89126				A	B		
kein Impfstoff	DT	Diphtherie-Tetanus		89200	A	B					
Td-Merieux	Td	Tetanus-Diphtherie		89201	A	B	R				
Td-pur	Td	Tetanus-Diphtherie		89201	A	B	R				
Td-Rix	Td	Tetanus-Diphtherie		89201	A	B	R				
Twinrix	HA/B	Hepatitis A/Hepatitis B	bei Indikation für HepA+HepB	89202	A	B					89040F
kein Impfstoff	Hib/HepB	Haemophilus influenzae Typ b/Hepatitis B		89203	A	B					
Infanrix	DT-ap**	Diphtherie-Tetanus-Pertussis	2 Mo. - voll. 6.LJ	89300	A	B					
MMR-Triplovax	MMR	Masern-Mumps-Röteln		89301	A	B					
MMRVaxPro	MMR	Masern-Mumps-Röteln		89301	A	B					
Priorix	MMR	Masern-Mumps-Röteln		89301	A	B					
Revaxis	Td-IPV	Tetanus-Diphtherie-Polio	ab Beginn 6. LJ	89302							R
Td-Virelon	Td-IPV	Tetanus-Diphtherie-Polio	ab Beginn 6. LJ	89302							R
Boostrix	Td-ap	Tetanus-Diphtherie-Pertussis	ab Beginn 5. LJ.	89303							
Covaxis	Td-ap	Tetanus-Diphtherie-Pertussis	ab Beginn 5. LJ.	89303				R			
Boostrix Polio	Tdap-IPV	Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Polio	ab Beginn 5. LJ.	89400				R			
Repevax	Tdap-IPV	Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Polio	ab Beginn 4. LJ.	89400				R			
Priorix-Tetra	MMR-V	Masern-Mumps-Röteln-Varizellen		89401	A	B					
Infanrix-IPV+Hib	DT-ap-IPV-Hib	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio-Hib		89500	A	B					
Pentavac	DT-ap-IPV-Hib	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio-Hib	2 Mo. - voll. 5. LJ	89500	A	B					
Infanrix-Hexa	DT-ap-IPV-Hib-HepB	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio-Hib-HepB	2 Mo. - voll. 3. LJ	89600	A	B					
Dukoral	Cholera	Cholera		Privat							89046F
Tetravac	DT-ap-IPV	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio		Privat							
Hepatyrix	HepA/Ty	HepatitisA/Typhus		Privat							89044F
Viatim	HepA/Ty	HepatitisA/Typhus		Privat							89044F
Stamaril	St	Gelbfieber	Gelbfieber-Impfstellen	Privat							89047F
Rabipur Tollwut PCEC-Vacc.	Tollwut	Tollwut		Privat	nur Dräger & Hanse BKK,BIG, KKH, sonst Privat					89021F	
Tollwut-Impfstoff HDC	Tollwut	Tollwut		Privat	nur Dräger & Hanse BKK,BIG, KKH, sonst Privat					89021F	
Typherix	Ty	Typhus		Privat							89045F
Typhim Vi	Ty	Typhus		Privat							89045F
Typhoral	Ty	Typhus		Privat							89045F
Rotarix	Rota	Rotavirus	6 Wochen - 24 Wochen	89048F*	nur Dräger & Hanse BKK und einzelne BKK n *						
Rotateq	Rota	Rotavirus	6 Wochen - 26 Wochen	89048F*	siehe Internetseite der KVMV (s.u.)						
		Malaria Prophylaxe			nur Dräger & Hanse BKK, sonst Privat					89049F	

Reise-I. = Reiseimpfungen BIG-Gesundheit:

[http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/BIG\\_Impfen\\_040808.pdf](http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/BIG_Impfen_040808.pdf)

Reise-I. = Reiseimpfungen Dräger &amp; Hanse BKK:

[http://www.draegerhanse.de/allgemeines/leistungen/leistungen\\_a-z/Impfungen](http://www.draegerhanse.de/allgemeines/leistungen/leistungen_a-z/Impfungen)

Reise-I. = Reiseimpfungen KKH:

[http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/KKH\\_Impfvereinbarung\\_Reiseimpfungen\\_HPV\\_20070702.pdf](http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/Impfungen/KKH_Impfvereinbarung_Reiseimpfungen_HPV_20070702.pdf)

Rotavirus-Impfung:

[http://www.kvmv.info/aerzte/25/30/Impfung/Allgemeine\\_Hinweise/index.html](http://www.kvmv.info/aerzte/25/30/Impfung/Allgemeine_Hinweise/index.html)

A = erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie

B = letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation

R = Auffrischungsimpfung

\*d = Impfstoff für Erwachsene

\*\*D = Impfstoff für Kinder

Datei wird nicht mehr aktualisiert, da bei den Impfkursen aktuelle Impflisten ausgegeben werden.